

Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale

Article R. 122-3 du code de l'environnement

*Ce formulaire sera publié sur le site internet de l'autorité environnementale
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative*

Cadre réservé à l'autorité environnementale

Date de réception :

Dossier complet le :

N° d'enregistrement :

1. Intitulé du projet

Modification d'une installation classée pour la protection de l'environnement

2. Identification du (ou des) maître(s) d'ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)

2.1 Personne physique

Nom

Prénom

2.2 Personne morale

Dénomination ou raison sociale

EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES

Nom, prénom et qualité de la personne
habilitée à représenter la personne morale

Gerard BARRERO

RCS / SIRET

3 0 3 9 5 4 0 0 2 0 0 0 7 5

Forme juridique Société anonyme

Joignez à votre demande l'annexe obligatoire n°1

3. Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et dimensionnement correspondant du projet

N° de catégorie et sous-catégorie	Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie <i>(Préciser les éventuelles rubriques issues d'autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.))</i>
1 a) Autres installations classées pour la protection de l'environnement soumise à autorisation	<p>Modification d'une installation classée soumise à autorisation</p> <p>Loi sur l'eau : 2.1.5.0, projet soumis à déclaration. Pas de modification du classement</p> <p>Les rubriques ICPE sont présentées dans le paragraphe 3 du porté à connaissance</p>

4. Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES envisage :

- De réduire les quantités autorisées sous certaines rubriques,
- D'augmenter les quantités autorisées sous d'autres rubriques,
- De modifier les conditions d'exploitation en supprimant la zone de chargement/déchargement de trois cellules et en supprimant un local de charge,
- De modifier le système d'extinction automatique pour remplacer le sprinklage par un système d'extinction à mousse à haut foisonnement.

Les modifications demandées sont présentées dans le paragraphe 4 du porté à connaissance

4.2 Objectifs du projet

Pour répondre à la demande de stockage de produits spécifiques de l'utilisateur pressenti pour l'exploitation du site, EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES doit réaliser des modifications de son entrepôt logistique, autorisé par arrêté préfectoral du 21 juillet 2017.

4.3 Décrivez sommairement le projet

4.3.1 dans sa phase travaux

Le projet de modification de l'entrepôt n'aura pas d'impact sur les phases de travaux prévues initialement dans le dossier de demande d'autorisation.

4.3.2 dans sa phase d'exploitation

Les nouveaux produits pressentis au stockage et qui ne figuraient pas dans le dossier initial sont intégrés dans les typologies de stockage de la manière suivante :

- Les produits 1185 (seuil de déclaration) seront stockés dans une sous-cellule spécifiquement destinée à ces produits. Certains produits à faible valeur calorifique pourront être stockés avec les fluides frigorigènes.
- Les produits 1436 (seuil de l'autorisation) « liquides inflammables de point d'éclair... » seront stockés avec les autres liquides inflammables.

Les autres modifications prévues sont les suivantes :

- stockage des aérosols limité aux cellules avant du bâtiment
- produits de traitement d'eau pour piscine séparés des autres produits stockés; des sous-cellules spécifiques de 500 m² seront aménagées
- suppression de la zone de préparation au niveau des cellules arrière et augmentation de la longueur de racks pour la porter à 48,4 m. Un espace de 1,60 m est prévu entre les racks et les parois des cellules.
- mise en place de murs séparatifs coupe-feu 4h entre chaque cellule
- mise en place d'un système d'extinction par mousse à haut foisonnement pour l'ensemble du bâtiment
- stockage au sein de l'entrepôt limité à une hauteur de 8,50 m
- suppression du local de charge prévu au Sud-est du site. Le dossier d'autorisation prévoyait 3 locaux de charge. Le site sera finalement équipé de 2 locaux de charge.

4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?

La décision de l'autorité environnementale devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

EIFFAGE CONSTRUCTION CONFLUENCES est autorisé, par arrêté préfectoral du 21 juillet 2017, à exploiter un entrepôt logistique.

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques	Valeur(s)
Surface parcelle	73 218 m ²
Surface bâtie	18 000 m ²

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune(s)
d'implantation

Parc d'activités « Logiparc »
03 340 MONTBEUGNY

Coordonnées géographiques¹ Long. 03°26'52"E Lat. 46°32'41"N

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7° a), b) 9° a), b), c), d), 10°, 11° a) b), 12°, 13°, 22°, 32°, 34°, 38° ; 43° a), b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement :

Point de départ : Long. ___° ___' ___" Lat. ___° ___' ___"

Point d'arrivée : Long. ___° ___' ___" Lat. ___° ___' ___"

Communes traversées :

Joignez à votre demande les annexes n° 2 à 6

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ? Oui Non

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage a-t-il fait l'objet d'une évaluation environnementale ? Oui Non

Le site a fait l'objet d'une étude d'impact dans le cadre du dossier d'autorisation déposé en 2016

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et indiquez à quelle date il a été autorisé ?

5. Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous référer notamment à l'outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.

Le site Internet du ministère en charge de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le logiparc implanté sur la commune de Montbeugny est situé dans la ZNIEFF de type II "Sologne Bourbonnaise" (n°830007448)
En zone de montagne ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans une zone couverte par un arrêté de protection de biotope ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sur le territoire d'une commune littorale ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (nationale ou régionale), une zone de conservation halieutique ou un parc naturel régional ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un bien inscrit au patrimoine mondial ou sa zone tampon, un monument historique ou ses abords ou un site patrimonial remarquable ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ? Si oui, est-il prescrit ou approuvé ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un site ou sur des sols pollués ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans une zone de répartition des eaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine ou d'eau minérale naturelle ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dans un site inscrit ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Le projet se situe-t-il, dans ou à proximité :	Oui	Non	Lequel et à quelle distance ?
D'un site Natura 2000 ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le site Natura 2000 le plus proche (FR8312007 : Sologne Bourbonnaise) est situé à plus de 3km à l'Est du projet.
D'un site classé ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

6. Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des Informations disponibles

6.1 Le projet envisagé est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?

Veillez compléter le tableau suivant :

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	Engendre-t-il des prélèvements d'eau ? Si oui, dans quel milieu ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le projet ne modifie pas la gestion des eaux. Le site est destiné au stockage de marchandises, aucune eau de process ne sera utilisée. Le site sera raccordé au réseau d'eau public.
	Impliquera-t-il des drainages / ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il excédentaire en matériaux ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Est-il déficitaire en matériaux ? Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Milieu naturel	Est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Si le projet est situé dans ou à proximité d'un site Natura 2000, est-il susceptible d'avoir un impact sur un habitat / une espèce inscrit(e) au Formulaire Standard de Données du site ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le site Natura 2000 le plus proche (FR8312007 : Sologne Bourbonnaise) est situé à plus de 3km à l'Est du projet.

	Est-il susceptible d'avoir des incidences sur les autres zones à sensibilité particulière énumérées au 5.2 du présent formulaire ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le projet est destiné à réduire les quantités autorisées de certaines rubriques, d'augmenter les quantités sous d'autres rubriques, de modifier les conditions d'exploitation. Le bâti prévu initialement ne change pas. Le projet ne crée pas de nouvel impact.
	Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Risques	Est-il concerné par des risques technologiques ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le dossier départemental des risques majeurs de l'Allier n'identifie pas la commune de MONTBEUGNY comme une commune à risques majeurs. La commune n'a donc pas établi de Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs. Aucun Plan de Prévention n'a été établi : ni Plan de Prévention des Risques naturels, ni Plan de Prévention des Risques
	Est-il concerné par des risques naturels ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des risques sanitaires ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le projet vise la modification du mode de gestion du site. Aucun nouvel impact n'est recensé
	Est-il concerné par des risques sanitaires ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nuisances	Engendre-t-il des déplacements/des trafics	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Le projet vise une modification des natures et quantités de produits stockés, il n'y aura pas d'impacts supplémentaires liés au transport, que ceux identifiés dans le dossier d'autorisation.
	Est-il source de bruit ? Est-il concerné par des nuisances sonores ?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	Les activités de stockage, objet du projet, ne sont pas particulièrement source de bruit. Le projet d'évolution des capacités de stockage ne crée pas de nouveaux impacts sur le bruit, que ceux identifiés dans le dossier d'autorisation.

	Engendre-t-il des odeurs ? Est-il concerné par des nuisances olfactives ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des vibrations ? Est-il concerné par des vibrations ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Engendre-t-il des émissions lumineuses ? Est-il concerné par des émissions lumineuses ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Emissions	Engendre-t-il des rejets dans l'air ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Compte tenu qu'il s'agit de la modification des quantités de produits stockés sur le site, le projet ne modifie pas les effets de l'installation sur les rejets dans l'air
	Engendre-t-il des rejets liquides ? Si oui, dans quel milieu ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le projet prévoit la collecte et le traitement des eaux pluviales de voiries au moyen d'un débourbeur-séparateur d'hydrocarbures avant la restitution au milieu naturel. Les eaux pluviales de toiture seront restituées au milieu naturel sans traitement préalable. Le projet d'évolution des quantités de produits stockés sur site ne crée pas de nouvel impact
	Engendre-t-il des effluents ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le site est destiné au stockage de marchandises, aucune eau de process ne sera utilisée. Les eaux usées seront exclusivement d'origine sanitaire, il n'y aura pas de modification du réseau des eaux usées. Le projet d'évolution des quantités de produits stockés sur site ne crée pas de nouvel impact
	Engendre-t-il la production de déchets non dangereux, inertes, dangereux ?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Le projet vise la modification des quantités de stockage pour certaines catégories de produits. Les modes de stockage et d'évacuation seront identiques à ceux présentés dans le dossier d'autorisation. La gestion des déchets produits sur le site ne sera pas modifiée par ce projet.

Patrimoine / Cadre de vie / Population	Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme, aménagements), notamment l'usage du sol ?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou approuvés ?

Oui Non Si oui, décrivez lesquelles :

Lors d'une consultation des services de la Préfecture de l'Allier, l'Autorité Environnementale a émis un avis sur la création d'un crématorium sur la commune d'Yzeure.
Aucune incidence cumulée n'a été identifiée.

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

Oui Non Si oui, décrivez lesquels :

6.4 Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces éléments) :

7. Auto-évaluation (facultatif)

Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

8. Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet		
1	Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - non publié ;	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe) ;	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain ;	<input type="checkbox"/>
4	Un plan du projet <u>ou</u> , pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b) et c), 7°a), b), 9°a), b), c), d), 10°, 11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé ;	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), b), 9°a), b), c), d), 10°, 11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32, 38° ; 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement : plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau ;	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est susceptible d'avoir des effets.	<input type="checkbox"/>

8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire

Veillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent

Objet
Le dossier de modification du site est disponible en annexe.

9. Engagement et signature

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus

Fait à

Lyon le 02 août 2019 le.

Signature

 **EIFFAGE**
CONSTRUCTION
Eiffage Construction Confluences
3 rue Hrant Dink - CS 90006
69285 Lyon Cedex 02 - France
T. 04.72.27.26.70 - F. 04.72.27.27.09
Siret 303 954 002 88876

